L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
2	1779	((711/103) or (711/156) or (711/154) or (711/159) or (711/155)).CCLS.	USPAT	2003/01/03 11:05
6	171	((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) same (rewrit$4 or updat$4) near5 (stage$1 or step$1 or pipelin$4)) and (((stage$1 or step$1) near4 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or byte$1 or field$1)) same (rewrit$4 or updat$4))	USPAT; US-PGPUB	2003/01/03 11:35
7	15	(((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) same (rewrit$4 or updat$4) near5 (stage$1 or step$1 or pipelin$4)) and (((stage$1 or step$1) near4 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or byte$1 or field$1)) same (rewrit$4 or updat$4))) and (((711/103) or (711/156) or (711/154) or (711/159) or (711/155)).CCLS.)	USPAT; US-PGPUB	2003/01/03 11:21
9	5	((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) same (rewrit$4 or updat$4) near5 (stage$1 or step$1 or pipelin$4)) and (((stage$1 or step$1) near4 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or byte$1 or field$1)) same (rewrit$4 or updat$4))	EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/01/03 11:21
10	1	5590306.pn. and resum$4	USPAT; US-PGPUB	2003/01/03 11:49
11	1	5590306.pn. and start$4	USPAT; US-PGPUB	2003/01/03 11:52
12	1	5590306.pn. and (successiv$4 or sequen$7)	USPAT; US-PGPUB	2003/01/03 11:55
13	1	5590306.pn. and ((successiv$4 or sequen$7) near5 address$4)	USPAT; US-PGPUB	2003/01/03 11:57

09/401,293

Search Queries

Hits	DBs	Search Text
1208	USPAT	(("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or ("711/155")).CCLS.
87	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or ("711/155")).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or eeprom) near5 rewrit$4)
3	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or ("711/155")).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or eeprom) near5 ((stage$1 or step$1) near3 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or field$1)))
1	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or ("711/155")).CCLS.) and (rewrit$4 near8 ((stage$1 or step$1) near3 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or field$1)))
2	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or ("711/155")).CCLS.) and (rewrit$4 near5 ((stage$1 or step$1 or level or status or start$4 or begin$6 or stop$4 or end$4) near3 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or field$1)))
26	USPAT	((flash or prom or eprom or eeprom) near5 (rewrit$4 or modif$6)) and ((rewrit$4 or modif$6) near5 ((stage$1 or step$1 or level or status or start$4 or begin$6 or stop$4 or end$4) near3 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or field$1)))
2	USPAT	((flash or prom or eprom or eeprom) near5 (rewrit$4 or modif$6)) and ((rewrit$4 or modif$6) near5 ((stage$1 or step$1 or level or status) near3 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or field$1)))
5	USPAT	((flash or prom or eprom or eeprom) near5 (rewrit$4 or modif$6)) and ((rewrit$4 or modif$6) near5 ((stage$1 or step$1 or level or status or start$4 or begin$6 or stop$4 or end$4) near3 (flag$4 or tag$1 or bytes$1 or field$1)))
6	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or 365/185.29 or 365/185.33).CCLS.) and ((flash or prom or eprom) near5 ((stage$1 or step$1 or level or status or start$4 or begin$6 or stop$4 or end$4 or verif$8) near3 (flag$4 or tag$1 or bytes$1 or field$1))) and 711/$.ccls.
16	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or 365/$).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4 or modif$6)) near5 ((stage$1 or step$1 or level or status or begin$6 or stop$4 or end$4 or verif$8) near3 (flag$4 or tag$1 or bytes$1 or field$1)))
2	EPO; JPO; Derwent; IBM TDB	((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4 or modif$6)) near5 ((stage$1 or step$1 or level or status or begin$6 or stop$4 or end$4 or verif$8) near3 (flag$4 or tag$1 or bytes$1 or field$1))
56	USPAT	((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4 or modif$6)) near5 ((stage$1 or step$1 or level or status or start$4 or begin$6 or stop$4 or end$4 or verif$8) near3 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or bytes$1 or field$1))
10	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or 365/185.29 or 365/185.33).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4 or modif$6)) near5 ((stage$1 or level$1 or cycle$1 or status or start$4 or begin$6 or stop$4 or end$4 or verif$8) near3 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or bytes$1 or field$1))
10	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or 365/185.29 or 365/185.33).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4 or modif$6)) near5 ((stage$1 or level$1 or cycle$1 or history or status or start$4 or begin$6 or stop$4 or end$4 or verif$8) near3 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or bytes$1 or field$1))

Hits	Database	Query
25	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or 365/185.29 or 365/185.33).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4 or modif$6)) and ((rewrit$4 or modif$6) near7 (stage$1 or step$1 or level$1 or cycle$1 or history or status or start$4 or begin$6 or stop$4 or end$4 or verif$8) near4 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or byte$1 or field$1))
24	USPAT	(((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or 365/185.29 or 365/185.33).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4 or modif$6)) and ((rewrit$4 or modif$6) near9 (stage$1 or step$1 or level$1 or cycle$1 or history or status or start$4 or begin$6 or stop$4 or end$4 or verif$8) near4 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or byte$1 or field$1))
16	IBM TDB; JPO; Derwent; EPO;	((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4 or modif$6)) and ((rewrit$4 or modif$6) same (stage$1 or step$1 or level$1 or cycle$1 or history or status or start$4 or begin$6 or stop$4 or end$4 or verif$8) near4 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or byte$1 or field$1))
52	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or 365/185.29 or 365/185.33).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4 or modif$6)) and ((rewrit$4 or modif$6) near2 (stage$1 or step$1 or level$1 or cycle$1 or history or status or start$4 or complet$4 or verif$8 or indicat$6) near2 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or byte$1 or field$1))
165	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or 365/185.29 or 365/185.33).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (stage$1 or step$1)) and ((stage$1 or step$1) near4 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or byte$1 or field$1))
5	USPAT	(((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or 365/185.29 or 365/185.33).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or eeprom) near5 (rewrit$4 or modif$6)) and ((rewrit$4 or modif$6) same (stage$1 or start$4 or complet$4 or verif$8 or indicat$6) near2 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or field$1))) and ((writ$4 or rewrit$4 or modif$6) near3 fail$4)
72	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or 365/185.29 or 365/185.33).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4 or modif$8 or writ$4) near5 (stage$1 or step$1)) and ((stage$1 or step$1)) near4 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or byte$1 or field$1))
10	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/154") or ("711/159") or 365/185.29 or 365/185.33).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4) near5 (stage$1 or step$1)) and ((stage$1 or step$1) near4 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or byte$1 or field$1))
29	USPAT	((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4) near5 (stage$1 or step$1)) and ((stage$1 or step$1) near4 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or byte$1 or field$1))
17	USPAT	((flash or prom or eprom or eeprom or nvm or nonvolatile or (non adj volatile)) near5 (rewrit$4 or refresh$4 or modif$8) near5 ((stage$1 or step$1 or status) near4 (flag$4 or tag$1 or bit$1 or byte$1 or field$1))
1	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/155")).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or eeprom) near5 map$4
13	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/155")).CCLS.) and ((flash or prom or eprom or eeprom) near5 (successiv$6 or consecutiv$4 or contiguous$6 or sequen$8) near5 address$4)
3	USPAT	((("711/103") or ("711/156") or ("711/155")).CCLS.) and ((compar$6 near5 expected) same power$4)
58	USPAT	((compar$6 near5 expected) same power$4) and (flash or prom or eprom or eeprom)
1	USPAT	((compar$6 near5 expected) same (rewrit$4 or refresh$4 or modif$8) same power$4) and (flash or prom or eprom or eeprom)